新商品案内

2007年7月号 No.1

7月号

今月の話題

1

USB & PS/2 光学式 3ボタン 400~1600カウント

2 USB 2.0

7月上旬

カードリーダライタ

microSD用2色、miniSD用1色、メモリースティック用1色

3 USB 2.0 4ポート

7月中旬

USB 2.0ハブ

段違いポート式4色、回転式4ポート1色

4 USB メカニカル

7月中旬

テンキー

高級メカニカルタイプ、USBハブ付き

USB & PS/2 光学式 3ボタン 800カウント

7月上旬

マウス

小型イオスmt8色・中型イオスgd6色、スタンダード中型4種・大型4種

5 大型ノート対応超ワイド400mm

7月下旬

ノート用クーラーパッド

幅400mm、USB給電タイプ・AC電源タイプ

6 USB

USBスピーカーホン

Skype対応

7

7月上旬

FMトランスミッター

2色

8 RoHS指令 ECO

カテゴリ7LANケーブル

ホワイト長さ10種

9

7月上旬

デジカメケース

8色

10

セキュリティカード

スキミング防止

11

発売中~7月下旬

つめかえインク

エプソン用1種、キヤノン用2種、ブラザー用1種、つめかえ用工具など

12

7月中旬

リモコンスタンド

2ポケットタイプ

13

ケーブルアクセサリ

幅2タイプ、各2色

14

キーボード防塵カバー

MacBook用、Qosmio用、Mate M用

15

ノイズフィルタ

PLCアダプタ用

16

ノートPCスタンド

折りたたみ軽量タイプ

17

発売中~7月中旬

eセキュリティ

南京錠3タイプ、各5種(鍵番号)

18

液晶・プラズマディスプレイ壁固定金具

壁取付けタイプ

19

液晶ディスプレイアーム

壁取付けタイプ3種

20

サーバーラック

12Uコンパクトタイプ

21

アピステ製品取扱いのご案内

22

先月号（6月号）・先々月号（5月号）の話題

新商品案内 2007年7月号 No.2

1 マウス 小型イオスmt8色・中型イオスgd6色、スタンダード中型4種・大型4種

高精度光学センサー方式+MR-Sレンズ搭載で快適操作

MR-S光学センサーマウス イオスmt　MA-100Hシリーズ

各¥3,465（税抜き ¥3,300）

簡単接続　光学式　3ボタン　400~1600カウント　小型

●エルゴノミクスデザインと、両サイドのディンプルラバーグリップで、快適に操作できます。

MA-100HPBK(ピアノブラック) 4 969887 663004
MA-100HDS(ダークシルバー) 4 969887 662991
MA-100HS(シルバー) 4 969887 662977
MA-100HPW(ピアノホワイト) 4 969887 662984

切れにくいナイロンメッシュケーブル

※イラストはイメージです。
実際にLED光は見えません。

MA-100HBL(ブルー) 4 969887 663011
MA-100HR(レッド) 4 969887 663028
MA-100HD(オレンジ) 4 969887 663035
MA-100HY(イエロー) 4 969887 663042

USB－PS/2アダプタ付属

サイズ・重量	W55×D93×H32mm・66g
ケーブル長	1.0m
パッケージサイズ	W108×D48×H235mm

MR-S光学センサーマウス イオスgd　MA-102Hシリーズ

各¥3,465（税抜き ¥3,300）

簡単接続　光学式　3ボタン　400~1600カウント　中型

●エルゴノミクスデザインと、両サイドのディンプルラバーグリップで、快適に操作できます。

MA-102HPBK(ピアノブラック) 4 969887 663080
MA-102HDS(ダークシルバー) 4 969887 663073
MA-102HS(シルバー) 4 969887 663059

切れにくいナイロンメッシュケーブル

※イラストはイメージです。
実際にLED光は見えません。

MA-102HPW(ピアノホワイト) 4 969887 663066
MA-102HBL(ブルー) 4 969887 663097
MA-102HR(レッド) 4 969887 663103

USB－PS/2アダプタ付属

サイズ・重量	W61×D105×H36mm・78g
ケーブル長	1.5m
パッケージサイズ	W140×D48×H235mm

MR-S光学センサーマウス 共通の特長・仕様

●高精度な光学センサー方式にMR-Sレンズを組込んだ、高性能読取りエンジンを搭載しています。
●省スペースでの使用が可能な1600または800カウントから、細かい動きが可能な400カウントまで、幅広いユースに対応できます。
●断線を防ぐナイロンメッシュケーブルを使用しています。

インターフェイス	USB HID仕様バージョン1.1準拠&PS/2マウスインターフェイス準拠 ※USB2.0インターフェイスでも使用可
コネクタ形状	USBコネクタ（Aタイプ）&ミニDIN6Pinオス
分解能	1600/800/400count/inch
読取り方式	光学センサー方式（MR-S光学エンジン）
ボタン	2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン
付属品	変換アダプタ（USB-PS/2）、取扱説明書
対応機種・OS	Windows 搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※1 Apple iMac、iBook、Power Mac G5・G4・G3シリーズ USB　Windows Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Mac OS X（10.2以降）※2 PS/2　Windows Vista・XP・2000・Me・98SE ※3・98 ※3・95 ※3・NT4.0（SP3以降）※3

※1 PS/2接続の場合、内蔵ポインティングデバイスとの併用はできません。
※2 Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※3 IntelliMouse機能（Office97など）を持たないアプリケーションでスクロール機能は使用できません。

新商品案内 2007年7月号 No.3

対称形で使いやすい、スタンダードな光学式

7月上旬発売予定

オプティカルスクロールマウス

MA-92Hシリーズ 各¥1,659 (税抜き ¥1,580)

(PS/2のみ)(PS/2のみ) (USBのみ)

MA-93Hシリーズ 各¥1,659 (税抜き ¥1,580)

- 軽い操作感で疲れにくく、メンテナンスフリーで長期間ご使用いただけます。
- 手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な800カウント高分解能です。

ダークグレー 中型

ライトグレー 中型

MA-92HUDY USB

MA-92HPDY PS/2

MA-92HU USB

MA-92HP PS/2

ダークグレー 大型

ライトグレー 大型

MA-93HUDY USB

4 969887 663165

MA-93HPDY PS/2

MA-93HU USB

MA-93HP PS/2

	USB		PS/2	
品番	MA-92HU•HUDY	MA-93HU•HUDY	MA-92HP•HPDY	MA-93HP•HPDY
インターフェイス	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 2.0インターフェイスでも使用可		PS/2マウスインターフェイス準拠	
コネクタ形状	USBコネクタ（Aタイプ）		ミニDIN6pinオス	
分解能	800count/inch			
読取り方式	光学センサー方式（ボールレス）			
ボタン	2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン			
ケーブル長	0.72m	1.67m	0.72m	1.67m
サイズ・重量	W54×D99×H34mm・56g	W60×D115×H37mm 64g	W54×D99×H34mm・56g	W60×D115×H37mm 64g
付属品	取扱説明書			
対応機種・OS	Windows 搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ※1、Apple iMac、iBook、Power Mac G5・G4・G3シリーズ Windows Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Mac OS X（10.2以降）※3		Windows 搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ※1 Windows Vista・XP・2000・Me・98SE※2・98※2・95※2・NT4.0（SP3以降）※2	
パッケージサイズ	W83×D45×H148mm	W83×D45×H172mm	W83×D45×H148mm	W83×D45×H172mm

※1 PS/2接続タイプは、内蔵ポインティングデバイスとの併用はできません。
※2 IntelliMouse機能（Office97など）を持たないアプリケーションでは、スクロール機能が使えません。
※3 Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。

2 カードリーダライタ　microSD用2色、miniSD用1色、メモリースティック用1色

小型メディアをセットし、USBメモリ感覚で使用でき、持ち運びにも便利

7月上旬発売予定

microSDカードリーダライタ	ADR-MICU2N	¥1,995 (税抜き ¥1,900)	4 969887 534434
microSDカードリーダライタ	ADR-MICU2NBK	¥1,995 (税抜き ¥1,900)	4 969887 534625
miniSDカードリーダライタ	ADR-MSDU2N	¥1,890 (税抜き ¥1,800)	4 969887 534410
M.S.Duoカードリーダライタ	ADR-MDUOU2N	¥1,890 (税抜き ¥1,800)	4 969887 534427

- メディアを挿入してフタを閉じることができるので、紛失の心配がありません。
- メディアの出入れがしやすいプッシュ式コネクタです。（ADR-MICU2Nシリーズ、ADR-MSDU2N）

ADR-MICU2N（ホワイト）　ADR-MICU2NBK（ブラック）　ADR-MSDU2N　ADR-MSDUOU2N

品番	ADR-MICU2N•NBK	ADR-MSDU2N	ADR-MSDUOU2N
インターフェイス	USB Ver.2.0（USB Ver.1.1上位互換）		
サイズ・重量	本体W19×D74.5×H10mm・約12.5g	本体W30.1×D74.5×H10mm・約17g	
消費電流	動作時110mA（MAX）、スタンバイ時60mA	動作時120mA（MAX）、スタンバイ時60mA	動作時130mA（MAX）、スタンバイ時60mA
環境条件	動作時温度0℃〜50℃、保管時-20℃〜60℃（結露なきこと）		
対応機種・OS	各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Power Mac G5・G4・G3、iMac、Mac mini、MacBook、PowerBook G4・G3、iBook ※USBポートを装備していること Windows Vista・XP・2000・Me、Mac OS 9.0・9.1・9.2、Mac OS X10.1.2〜10.1.5、10.2〜10.2.8、10.3〜10.4.8		
パッケージサイズ	W90×D22×H170mm		

新商品案内

2007年7月号 No.4

③ USB 2.0ハブ　段違いポート式4色、回転式4ポート1色

接続機器どうしが干渉しないよう段差を付けたコンパクトタイプ　7月中旬発売予定

USB 2.0ハブ　**USB-HUB233シリーズ**　各¥2,415（税抜き ¥2,300）

●段差と角度によって接続機器どうしがお互いに干渉せず、配線もキレイに処理できます。

携帯時にはUSBコネクタを差し込んでコンパクトに

インターフェイス	USB仕様 Ver2.0準拠（USB Ver1.1上位互換）
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4（ダウンストリーム）、USB Aコネクタ オス×1（アップストリーム）
電源供給	バスパワー専用
サイズ・重量	約W46×D45×H22.5mm（本体部/突起部は除く）・約28g
ケーブル長	約90mm（ハブに直付け/コネクタ部は含みません）
対応機種・OS	各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、 Apple iMac、iBook、Mac Pro、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3 <USB2.0>　Windows Vistra・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)、Mac OS X(10.2.7以降) <USB1.1/1.0>　Windows Me・98SE・98、Mac OS X(10.0・10.1・10.2)、Mac OS 8.6~9.2.2
パッケージサイズ	W110×D30×H170mm

※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーが動作を保証している機種（USB1.1対応ポート接続時は、USB1.1の転送速度にのみ対応）
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。

パソコンに直挿し可能、ポートもコネクタも回転式　7月中旬発売予定

USB 2.0ハブ　**USB-HUB231BK** ¥2,520（税抜き ¥2,400）

コネクタが180度回転するので、パソコンの左右どちらにも取付け可能

●コネクタを折りたたんでコンパクトに持ち運べます。
●ポートを180度回転させることで隣り合うポートが邪魔にならず、使いやすい向きに調整できます。

インターフェイス	USB仕様 Ver2.0準拠（USB Ver1.1上位互換）
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4（ダウンストリーム）、USB Aコネクタ オス×1（アップストリーム）
電源供給	バスパワー
サイズ・重量	W49×D30.5×H36mm（突起部は除く）・約40g（ハブ本体のみ）
付属品	USB延長ケーブル（USB Aコネクタ オス−USB Aコネクタ メス 約30cm（コネクタを含む）/黒）
対応機種・OS	各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、 Apple iMac・iBook・Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3 <USB2.0>　Windows Vistra・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)、Mac OS X(10.2.7以降) <USB1.1/1.0>　Windows Me・98SE・98、Mac OS X(10.0・10.1・10.2)、Mac OS 8.6~9.2.2
パッケージサイズ	W109×D57×H170mm

※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーが動作を保証している機種（USB1.1対応ポート接続時は、USB1.1の転送速度にのみ対応）
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。

④ テンキー　高級メカニカルタイプ、USBハブ付き

深くて確実な入力感のメカニカルキータイプ　7月中旬発売予定

メカニカルテンキー

NT-10UBK ¥7,140（税抜き ¥6,800）

NT-10UH2BK ¥8,190（税抜き ¥7,800）

●高級キーボードに搭載されるドイツCherry社製MX Tactile feelキースイッチを採用しています。
●キーストローク約4mmと深い入力感があります。
●2000万回以上の打鍵に耐えられる高い耐久性です。

品番	NT-10UBK	NT-10UH2BK
インターフェイス	USB HID Ver1.1準拠 ※USB2.0の環境でも動作可	USB HID Ver2.0準拠
コネクタ形状	USBコネクタ（Aタイプ）	
内蔵コネクタ	—	USB Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
キー数	22	
キーピッチ	19mm	
キーストローク	4±0.5mm	
ケーブル長	1.8m	
サイズ	W97×D157×H36mm	
対応機種	USBポートを持ち、Windows Vista・XP・2000・ME・98SE・98が動作するノートパソコン	
パッケージサイズ	W263.5×D45×H210mm	

新商品案内 2007年7月号 No.5

⑤ ノート用クーラーパッド　幅400mm、USB給電タイプ・AC電源タイプ

15.4型ノートパソコンにも対応したノート用クーラーパッド　7月下旬発売予定

ノート用クーラーパッド

TK-CLN10U　¥11,340（税抜き ¥10,800）

TK-CLN10　¥12,390（税抜き ¥11,800）

TK-CLN10U　TK-CLN10

大型ノート対応超ワイド400mm

USBケーブル
TK-CLN10Uに付属

ACアダプタ
TK-CLN10に付属

ゴム足

●W400mmで15.4型ノートパソコンにも対応します。
●ノートパソコンを載せるだけで温度上昇を緩和します。
●USBで給電しACコンセントが不要なので、ノートパソコンと一緒に、気軽に持ち運べます。(**TK-CLN10U**)
●AC電源タイプなので、ノートパソコンのUSBポートを塞ぐことなく有効利用できます。(**TK-CLN10**)

ノートパソコンのずれを防ぐゴム足付き

ON･OFFスイッチ付き

品番	TK-CLN10U	TK-CLN10
定格容量	DC5V 250mA 1.25W	
回転数	2300r.p.m.（±10%）	
ノイズレベル	23dBA	
最大風量	10CFM×2	
サイズ･重量	W400×D280×H48.3mm・約1145g（本体のみ）	
FANサイズ	W70×D70×H15mm	
付属品	ゴム足×4、USBケーブル	ゴム足×4、ACアダプタ
ケーブル長	約0.5m（±10mm）	約1.7m（±10mm）
パッケージサイズ	W421×D65×H283mm	

⑥ USBスピーカーホン　Skype対応

ヘッドセットを使わず、多人数でのWEB会議が可能

Skype対応USBスピーカーフォン　限定

MM-MC11　¥30,450（税抜き ¥29,000）

（10.4以降）

skype Certified

●エコー･ノイズキャンセル機能付きなので、クリアな音質で通話できます。
●Skypeの発信･着信スイッチ、音量調節、消音スイッチ付きです。
●距離5m、360°と広い範囲の音をキャッチします。
●USBバスパワー駆動なので、ACアダプタが不要です。

<スピーカー部>

インピーダンス	32Ω±10%
周波数範囲	20Hz～20,000Hz
音圧レベル	120dB/1m、90dB/5m

<マイクロホン部>

指向性	全指向性
感度	-42±3dB
周波数範囲	20Hz～16,000Hz
集音範囲	5m/360°

インターフェイス	USB Ver.1.1準拠
対応OS	Windows XP･2000、Mac OS X 10.4以降
付属品	インストールCD-ROM、USBケーブル（約1.5m）、日本語取扱説明書
パッケージサイズ	W295×D100×H280mm

7 FMトランスミッター 2色

iPod自動再生（ON）&自動停止（OFF）機能搭載

7月上旬発売予定

FMステレオトランスミッター 12V車用

PDA-FMT7BK ¥8,400（税抜き ¥8,000）

PDA-FMT7W ¥8,400（税抜き ¥8,000）

PDA-FMT7BK（ブラック）　PDA-FMT7W（ホワイト）

<自動機能について>

自動再生機能…… エンジン始動時、iPodの電源がON、数秒後に再生が開始されます。
自動停止機能…… エンジン停止後、iPodが一時停止になり、約2分後に電源がOFFになります。

※自動再生（ON）・自動停止（OFF）機能は動画再生中は機能しません。また、第3世代iPodでは機能しません。
※iPod nanoの場合、初回に音楽が再生できない場合があります。iPod nanoが再生中で、トランスミッターとラジオの周波数が合っていて音が出ない場合は、iPod nanoをリセットして再起動させてください。2回目以降は、そのままお使いできます。

- ●簡単操作でチューニングがずれにくいデジタル方式を採用しています。
- ●Dockコネクタを装備し、iPodを充電しながら音楽を楽しめます。
- ●液晶画面を見ながら0.1MHz刻みで周波数調整できます。
- ●選択した周波数を記憶できるメモリー機能付きです。
- ●過電流保護のためのブレーカーを内蔵しています。

送信周波数	76〜90MHz（0.1MHz刻みで調整可）
電源電圧	DV12V（マイナスアース車）
入力端子	Dockコネクタ
ケーブル長	約0.9m
対応機種	Apple iPod（第3世代以降）、iPod nano、iPod photo、iPod mini
パッケージサイズ	W160×D36×H210mm

8 カテゴリ7LANケーブル ホワイト長さ10種

次世代10GBASE完全対応、ノイズ対策万全のLANケーブルにホワイト登場

カテゴリ7LANケーブル　RoHS指令 eco

KB-T7-○Wシリーズ

エイリアンクロストークを防ぐ二重シールド

金メッキシールドプラグ採用

- ●エイリアンクロストークを防ぐ「二重シールド」構造でノイズ対策万全です。
- ●エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。
- ●帯域が広く高速伝送が可能なので、データエラー防止効果があります。
- ●プラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE（10Gbps）に完全対応します。
  ※米国FLUKE社DTX-1800（firmware1.1）での測定による。テストテーブル使用でプラグ部分の検証済み
- ●錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

エイリアンクロストーク（ANEXT）とは

Gbps（ギガビット/秒）以上で通信を行う際、複数の信号線を束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して発生する通信エラーのこと。

5m以下はプルアップ型プラグを採用

10m以上はアルタネート型プラグを採用

品番	KB-T7-002W	KB-T7-004W	KB-T7-006W	KB-T7-01W	KB-T7-02W
価格（税抜き価格）	¥1,659（¥1,580）	¥1,764（¥1,680）	¥1,869（¥1,780）	¥2,079（¥1,980）	¥2,604（¥2,480）
長さ	0.2m	0.4m	0.6m	1m	2m
パッケージサイズ	W140×D30×H175mm				W140×D40×H175mm
JAN	4969887810699	4969887810705	4969887810712	4969887810729	4969887810736

品番	KB-T7-03W	KB-T7-05W	KB-T7-10W	KB-T7-15W	KB-T7-20W
価格（税抜き価格）	¥3,129（¥2,980）	¥4,179（¥3,980）	¥7,119（¥6,780）	¥9,324（¥8,880）	¥11,844（¥11,280）
長さ	3m	5m	10m	15m	20m
パッケージサイズ	W180×D40×H215mm	W210×D45×H250mm	W210×D75×H250mm	W210×D225×H105mm	W210×D225×H150mm
JAN	4969887810743	4969887810750	4969887810767	4969887810774	4969887810781

コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ
ケーブル構造	より線<5m以下>・単線<10m以上>、ストレート全結線
対応伝送帯域	カテゴリ7（10GBASE-T）、カテゴリ6a（10GBASE-T）、エンハンスドカテゴリ6（10GBASE-T）、カテゴリ6（1000BASE-TX）、エンハンスドカテゴリ5（1000BASE-T）、カテゴリ5（100BASE-TX）、カテゴリ3（10BASE-T）適合
対応環境（機器）	ADSL回線（ADSLモデム）、ケーブルTV回線（CATVモデム）、光回線（FTTH超高速光インターネット）、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ（RJ-45ポートを持つ機種）、INS64（30m以下）対応 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブル全てがギガビットに対応する必要があります。

※**KB-T7○○NV**（ネイビーブルー）、**KB-T7○○WR**（ワインレッド）も発売中です。

9 デジカメケース

8色

選べる8色展開、自分好みの色を見つけよう!

7月上旬発売予定

デジカメケース **DG-BG26シリーズ** 各¥735（税抜き ¥700）

DG-BG26BK（ブラック）	DG-BG26GY（グレー）	DG-BG26BL（ブルー）	DG-BG26G（グリーン）
4 969887 671610	4 969887 671627	4 969887 671634	4 969887 671641
DG-BG26R（レッド）	**DG-BG26P（ピンク）**	**DG-BG26D（オレンジ）**	**DG-BG26Y（イエロー）**
4 969887 671689	4 969887 671672	4 969887 671665	4 969887 671658

●クッション素材を使用し、デジカメを衝撃から守ります。
●出し入れしやすいので、使いたい時にすぐ使えます。
●コンパクトで、iPodやMP3プレイヤーにも最適です。

サイズ・重量	外寸/W85×D20×H120mm、内寸/W60×D25×H90mm(収納目安)・15g
材　　質	ウレタン、ポリエステル、ナイロン
パッケージサイズ	W112×D26×H165mm

10 セキュリティカード

スキミング防止

非接触ICカードをスキミングによる情報漏洩から守るカード＆ケース

セキュリティカード **SL-SG1～4**

セキュリティケース・ホルダー **SL-SG5～7**

SL-SG1•2　SL-SG3　SL-SG4

SL-SG5　SL-SG6　SL-SG7

●非接触ICカードを重ねたり収納したりしておくことで、カードリーダー(スキマー)でのデータ読取り(スキミング)から守ります。
●最高レベルのシールド性能を誇る国産電解銅箔を使用しています。

重ねて使うカードタイプ

品　番	SL-SG1	SL-SG2	SL-SG3	SL-SG4
価格(税抜き価格)	**¥945** (¥900)	**¥1,680** (¥1,600)	**¥1,680** (¥1,600)	**¥1,680** (¥1,600)
材　質	PET、電解銅箔			
サイズ	W85×H53.5mm		W180×H76mm	W180×H90mm
入　数	1枚	2枚	1枚	1枚
対　応	非接触ICカード (PASMO、Suica、ICOCA、Edyなど) 、ICカード (ICチップ)			
パッケージサイズ	W122×D2×H237mm			
JAN	4 969887 850343	4 969887 850350	4 969887 850367	4 969887 850374

収納して使うケース・ホルダータイプ

品　番	SL-SG5	SL-SG6	SL-SG7
品　名	セキュリティパスケース	セキュリティIDカードホルダー	セキュリティカード通帳ケース
価格(税抜き価格)	**¥2,100** (¥2,000)	**¥3,150** (¥3,000)	**¥2,625** (¥2,500)
材　質	合皮、PET、電解銅箔	PET、電解銅箔、オレフィン	PET、電解銅箔、合皮
サイズ	W68×H104mm	カード収納部/W100×H120mm、ストラップ部/0.5m、伸縮コード/0.6m	W151×H200mm
収納可能枚数	両面各1枚 (計2枚)	1枚	通帳2冊、カード2枚
対　応	非接触ICカード (PASMO、Suica、ICOCA、Edyなど)	非接触ICカード (入退室認証カードやPASMO、Suica、ICOCA、Edyなど)	非接触ICカード (PASMO、Suica、ICOCA、Edyなど) 、ICカード (ICチップ)
パッケージサイズ	W122×D4×H237mm	W122×D22×H237mm	W167×D4×H237mm
JAN	4 969887 850381	4 969887 850398	4 969887 850404

【免責事項】
●本製品を使用して万一カードデータの不正読み取り(スキミング)の被害にあわれても、当社及び販売店は、一切補償を負いかねます。
●使用方法と機能を十分ご理解のうえ、自己責任でご使用してください。
●本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

※本製品とICカードをきちんと重ねてください。ずれた状態ですとスキミング防止効果が低下します。
※同時に複数枚の非接触ICカードに重ね合わせるか、本製品と非接触ICカードの間隔が2mm以上はなれると、カードデータの不正読取り (スキミング) 防止効果が低下する恐れがあります。
※本製品はあくまでも非接触ICカードをカードデータからの不正読取り (スキミング) を防止するものですので、カードを盗難された際のスキミングなどには効果がありません。
※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社、PASMOは株式会社パスモ、ICOCAは西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

新商品案内 2007年7月号 No.8

⑪ つめかえインク エプソン用1種、キヤノン用2種、ブラザー用1種、つめかえ用工具など

エプソン用、キヤノン用、ブラザー用のセットモデル

7月下旬発売予定 (INK-LC09BS60Sを除く)

つめかえインク

品番	価格	JANコード
INK-21SET60S7	¥7,875 (税抜き ¥7,500)	4 969887 289822
INK-7S30SE4	¥2,625 (税抜き ¥2,500)	4 969887 289846
INK-79S30SE5	¥3,465 (税抜き ¥3,300)	4 969887 850633
INK-LC09BS60S	¥4,095 (税抜き ¥3,900)	4 969887 289839

●お得なセットモデル、工具付きです。

※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。
※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。
※他社つめかえインクと混ぜて使用することはできません。
※再生インクカートリッジには対応していません。

工具付 エプソン用 7色セット ICチップリセット工具付き

INK-21SET60S7

工具付 ドリル使用 注入方式 キヤノン用 4色セット

INK-7S30SE4

工具付 ドリル使用 注入方式 キヤノン用 5色セット

INK-79S30SE5

工具付 ドリル使用 注入方式 ブラザー用 4色セット

INK-LC09BS60S

品番	INK-21SET60S7	INK-7S30SE4	INK-79S30SE5	INK-LC09BS60S
カラー	ブラック(60ml)、シアン (60ml)、マゼンタ(60ml)、イエロー(60ml)、ライトシアン(60ml)、ライトマゼンタ(60ml)、ダークイエロー(60ml)	ブラック(30ml)、シアン (30ml)、マゼンタ(30ml)、イエロー(30ml)	顔料ブラック(30ml)、ブラック(30ml)、シアン (30ml)、マゼンタ(30ml)、イエロー(30ml)	顔料ブラック(60ml)、シアン (60ml)、マゼンタ(60ml)、イエロー(60ml)
セット内容	手袋×1組、つめかえホルダー×1個、インクタンク×7個、注入器×7個、注入口アダプタ×7個、供給口アダプタ×7個、注入口プラグ×7個、インク保存ボトル×7個リセッター×1個、取扱説明書×1部	手袋×1組、小型プラグ×4個、つめかえホルダー×1個、ドリル×1本、プライバ×1本、取扱説明書×1部	手袋×1組、小型プラグ×5個、つめかえホルダー×1個、ドリル×1本、プライバ×1本、取扱説明書×1部	手袋×1組、ポケットドリル×1本、注入口プラグ×5個、注入器×1個
つめかえ回数	ブラック約3回・カラー約4回	約4回	約4回	ブラック約3回・カラー約4回
対応機種	エプソン PM-930C・940C・950C・970C・980C ※PM-930C・940Cは、ダークイエローのインクが不要です。	キヤノン PIXUS iP9910・iP8600・iP8100・iP7100・iP6100D・iP4100・iP4100R、MP900・MP790・MP770、PIXUS iP7500・iP6700D・iP6600D・iP5200R・iP4300・iP4200・MP960・MP950・MP830・MP810・MP800・MP600・MP500・Pro9000 ※1	キヤノン PIXUS iP7500・iP5200R・iP4300・iP4200、MP960・MP950・MP830・MP810・MP800・MP600・MP500 ※1	ブラザー MyMioシリーズ MFC-840CLN・830CLN・830CLWN・820CN・620CLN・615CL・610CLN・610CLWN・425CN・410CN・5840CN、DCP-115C・110C
対応カートリッジ	エプソン ICDY21、ICY21、ICLM21、ICM21、ICLC21、ICC21、ICBK21	キヤノン BCI-7eBK・BCI-7eC・BCI-7eM・BCI-7eY	キヤノン BCI-9BK・BCI-7eBK・BCI-7eC・BCI-7eM・BCI-7eY	ブラザー LC09BK・C・M・Y
パッケージサイズ	W152×D112×H145mm	W180×D90×H60mm	W180×D90×H60mm	W110×D75×H180mm

※1 本製品を使用すると残量検知機能が無効になります。新しく純正カートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。

簡単につめかえ作業ができます

7月下旬発売予定

商品名	品番	価格	JANコード
ホルダー付工具キット 工具付	INK-KIT3H	¥609 (税抜き ¥580)	4 969887 289860
詰替えホルダー	INK-KITH	¥409 (税抜き ¥390)	4 969887 289853

●弊社製INK-3•6•7E•9用です。

INK-KIT3H

※INK-KITHはホルダーのみで、工具およびプラグは付属していませんので、つめかえ作業はできません。

※写真の色は実際の製品と異なります。

品番	INK-KIT3H	INK-KITH
セット内容	つめかえホルダー×1、ドリル×1、小型プラグ×4、プライバ×1、取扱説明書×1	つめかえホルダー×1、取扱説明書×1
パッケージサイズ	W41×D33×H120mm	W41×D33×H120mm

⑫ リモコンスタンド　2ポケットタイプ

かさばるリモコンや小物をすっきり収納可能

7月中旬発売予定

リモコンスタンド

FUN-RCS1W ¥714（税抜き ¥680）

●リモコンだけでなく、マウスやペンなどの小物の収納にも便利です。

サイズ・重量	W80×D105×H95mm・150g
収納部奥行き	前ポケット部/45mm、後ろポケット部/35mm
材　質	ポリスチレン
パッケージサイズ	W110×D82×H122mm

⑬ ケーブルアクセサリ　幅2タイプ、各2色

自由な長さにカット可能な薄型タイプの面ファスナー

マジックバンド

CA-MF6シリーズ ¥472（税抜き ¥450）

CA-MF7シリーズ ¥630（税抜き ¥600）

CA-MF6BK（ブラック）　CA-MF6W（ホワイト）　CA-MF7BK（ブラック）　CA-MF7W（ホワイト）

4 969887 810859

※ブラックは、フック部が白でループ部が黒です。

●取付け、取外しが簡単で、再利用が可能です。
●ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが傷みにくくなっています。
●手で結束するため、締付け強度を自由に調節できます。

品番		CA-MF6シリーズ	CA-MF7シリーズ
材質		フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン	
サイズ	長さ	3m	
	幅	10mm	20mm
パッケージサイズ		W105×D12×H125mm	W105×D22×H125mm

⑭ キーボード防塵カバー　MacBook用、Qosmio用、Mate M用

MacBook 13.3型専用

ノート用シリコンカバー

FA-SMACB13 ¥2,100（税抜き ¥2,000）

対応機種	Apple MacBookシリーズ MA701J/A、MA700J/A、MA699J/A、 M472J/A、MA255J/A、MA254J/A ※USキーボードモデルには対応していません。
パッケージサイズ	W195×D5×H380mm

Qosmioシリーズ G40専用

ノート用キーボードカバー

FA-NQOS3 ¥1,680（税抜き ¥1,600）

対応機種	東芝 dynabook Qosmio Gシリーズ G40/97C、G40/95C dynabook Qosmio Fシリーズ F40/87C、F40/85C dynabookシリーズ AX/55C、AX/54C、 AX/53C、TX/67C、TX/66C、TX/65C
パッケージサイズ	W170×D5×H385mm

NEC Mate Mシリーズ用

キーボード防塵カバー

FA-TMATE4 ¥1,890（税抜き ¥1,800）

対応機種	NEC Mate タイプME/MB/MH/MFシリーズ用 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード ※上記以外のキーボードには対応していません。
パッケージサイズ	W225×D5×H575mm

新商品案内 2007年7月号 No.10

⑮ ノイズフィルタ　PLCアダプタ用

ノイズを低減させ、PLC通信を快適にするノイズフィルタ

PLCアダプタ用ノイズフィルタ　**TAP-PLCNF**　¥5,040 (税抜き ¥4,800)

- ●PLC(高速電力線通信)を使ったネットワーク環境に影響を及ぼすノイズを低減させる機能があります。
  ※PLCアダプタを本器に差込み、使用するものではありません。ノイズを発生する機器と壁のコンセントとの間に接続して、ノイズを低減させるものです。
- ●アース不要タイプなので、設置が簡単です。
- ●広帯域、高減衰のハイスペックタイプです。

●PLCとは?
電力線・電灯線に信号を流して通信する規格です。
Power **L**ine **C**ommunication (電力線通信) の頭文字をとって、PLCと称します。

■周波数特性：

マーカー番号	周波数 (MHz)	挿入損 (MHz)	マーカー番号	周波数 (MHz)	挿入損 (MHz)
1	0.5	-59.8dB	6	10	-39.0dB
2	0.7	-48.7dB	7	15	-38.4dB
3	1.0	-43.5dB	8	20	-38.3dB
4	2.0	-40.4dB	9	25	-35.3dB
5	5.0	-39.3dB	10	30	-43.8dB

※データはメーカの試験設備にて測定された参考値です。

定格電圧	AC125V
定格電流	7A
サイズ・重量	W52×D35×H98mm・340g
各種規格	電気用品安全法 (PSE)
接続対象機器	屋内専用 (各社携帯電話用充電器、ゲーム機などのACアダプタ、液晶ディスプレイなど)
パッケージサイズ	W100×D70×H220mm

⑯ ノートPCスタンド　折りたたみ軽量タイプ

折りたたみ可能で持ち運びにも便利な6段階角度調節タイプ

ノートPCスタンド　**CR-36**　¥5,460 (税抜き ¥5,200)

- ●外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。
- ●ノートパソコンで表示するDVDやTVを、お好みの位置で鑑賞できます。
- ●底面が360°回転し、回転台として使用できます。
- ●マウスパッドとしても使用できる収納ケース付きです。

薄く小さく折りたたみ可能

マウスパッドとしても使用できる
収納ケース付き

<使用方法>

サイズ・重量	W306×D240×H12.5mm・約620g
材質	本体/アルミニウム、ABS、
対応サイズ	A4ノートPC (W320×D260mm・3.5kg以内)
角度調節	20〜45° (6段階)
付属品	収納ケース
パッケージサイズ	W328×D20×H295mm

新商品案内 2007年7月号 No.11

17 eセキュリティ　南京錠3タイプ、各5種（鍵番号）

鍵番号を統一したりバラバラに管理したりできる南京錠

eセキュリティ（マスターキー対応南京錠・大）　SLE-1LMシリーズ　各¥1,344（税抜き ¥1,280）

●マスターキーに対応し、鍵番号を統一したりバラバラにしたり、いろいろな管理ができる大型の南京錠です。

品　　番	SLE-1LM-1	SLE-1LM-2	SLE-1LM-3	SLE-1LM-4	SLE-1LM-5
サ　イ　ズ	W30×D13×H51mm				
U字型金具太さ	5mm				
U字型金具内寸	W16.3×H17mm				
パッケージサイズ	W35×D17×H55mm				
JAN	4969887850466	4969887850473	4969887850480	4969887850497	4969887850503

eセキュリティ（マスターキー対応南京錠・小）　SLE-2LMシリーズ　各¥924（税抜き ¥880）

●マスターキーに対応し、鍵番号を統一したりバラバラにしたり、いろいろな管理ができる小型の南京錠です。

品　　番	SLE-2LM-1	SLE-2LM-2	SLE-2LM-3	SLE-2LM-4	SLE-2LM-5
サ　イ　ズ	W20×D10×H36.2mm				
U字型金具太さ	3.2mm				
U字型金具内寸	W11×H12mm				
パッケージサイズ	W30×D15×H50mm				
JAN	4969887850510	4969887850527	4969887850534	4969887850541	4969887850558

eセキュリティ（ディンプルキー）　SLE-8Lシリーズ　各¥1,869（税抜き ¥1,780）　7月中旬発売予定

●ピッキングされにくいディンプルキーを採用しています。

品　　番	SLE-8L-1	SLE-8L-2	SLE-8L-3	SLE-8L-4	SLE-8L-5
サ　イ　ズ	W35×D22×H52.5mm				
U字型金具太さ	5.5mm				
U字型金具内寸	W20×H17mm				
パッケージサイズ	W57×D23×H86mm				
JAN	4969887850565	4969887850572	4969887850589	4969887850596	4969887850602

18 液晶・プラズマディスプレイ壁固定金具　壁取付けタイプ

50型までの液晶・プラズマディスプレイを壁面に設置する取付け金具

液晶・プラズマディスプレイ壁掛け金具　CR-PLKG1　¥18,690（税抜き ¥17,800）

●32型～50型までのディスプレイを取付け可能です。

※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

取付けの穴位置はフレキシブルに変更可能（横方向40～690mm、縦方向60～500mm）

チルト角度は上方向に6°、下方向に20°

サイズ・重量	W760×D75×H520mm・4.5kg
出荷形態	ノックダウン組立式
梱　　包	1個/785×176×58mm・5.0kg
材　　質	取付金具/スチール（エポキシ粉体塗装）
耐荷重	58kg
付属品	壁面取付け用ネジ・ディスプレイ取付けネジ/M4×30、M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、M8×15、M8×40各4本ずつ ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

⑲ 液晶ディスプレイアーム　壁取付けタイプ3種

液晶ディスプレイを壁面に固定

モニタアーム　耐荷重は20kgまでを　サイズは21型目安に

CR-LA301　¥4,725（税抜き ¥4,500）

背面

壁面に固定

●あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差込むだけの簡単取付けです。

総耐荷重 20kg　※VESA規格準拠（75×75mm、100×100mmに対応）

サイズ	W115×D30×H115mm
梱包	1個/122×37×122mm・0.54kg
出荷形態	組立出荷
材質	スチール
付属品	タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ（M4×10）、水準器

※剛性の弱い壁に取付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。
壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける場所を決めてください。

液晶ディスプレイを壁面に固定、上下の角度調節が可能

モニタアーム　耐荷重は12kgまでを　サイズは20型目安に

CR-LA302　¥5,775（税抜き ¥5,500）

背面

上下に角度調節可能（それぞれ90°ずつ）

●あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差込むだけの簡単取付けです。

総耐荷重 12kg　※VESA規格準拠（75×75mm、100×100mmに対応）

サイズ	W115×D88×H115mm
梱包	1個/122×100×122mm・0.66kg
出荷形態	組立出荷
材質	スチール
付属品	タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ（M4×10）、水準器

※剛性の弱い壁に取付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。
壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける場所を決めてください。
※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。

液晶ディスプレイを壁面に固定、上下左右に角度調節が可能

モニタアーム　耐荷重は12kgまでを　サイズは20型目安に

CR-LA303　¥6,300（税抜き ¥6,000）

背面

上下左右に角度調節可能（それぞれ90°ずつ）

●あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差込むだけの簡単取付けです。

総耐荷重 12kg　※VESA規格準拠（75×75mm、100×100mmに対応）

サイズ	W115×D129×H115mm
梱包	1個/140×125×122mm・0.93kg
出荷形態	組立出荷
材質	スチール
付属品	タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ（M4×10）、水準器

※剛性の弱い壁に取付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。
壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける場所を決めてください。
※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
※付属の六角レンチにて固さの調節ができます。

新商品案内 2007年7月号 No.13

⑳ サーバーラック　12Uコンパクトタイプ

SOHOや小規模オフィスに最適なコンパクト19インチラック

サーバーラック　**CP-SVT12U** ¥126,000（税抜き ¥120,000）

鍵付　キャスター　アジャスター

●前扉・側面・背面に標準で鍵を装備し、セキュリティ対策ができます。
●前扉には吸気用スリットがあり、アクリル窓を採用しているので、収納した機器の確認もできます。
●熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。（最大6台まで天面部3台、背面部3台）

※CP-FANまたはCP-SVFANを別途ご購入ください。
※底部がフラットではないため、タワー型サーバなどペディスタルタイプの機器の収納はできません。
※本製品にはタッピングネジを使用しているため、組立ての際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

鍵付き

背面

ケーブル口

マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応

サイズ・重量	W600×D900×H686mm・38kg
マウント数	12U
マウント有効内寸	592～717mm（ピッチ12.5mm）
梱包	3個/767×739×203mm・19.8kg、1039×758×115mm・15.5kg、997×739×103mm・9.6kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール（エポキシ粉体塗装）
セット内容	本体フレーム、前扉・後扉（鍵付）、側面パネル（鍵付）、19インチマウントアングル（前後）、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ（M5・25セット） ※前扉・後扉、側面パネルの鍵は共通です（1種類）

㉑ アピステ製品取扱いのご案内

制御機器やパソコンの熱対策に最適なクーラー

●制御盤・サーバーラック用熱対策関連のアピステ製品を取扱いいたしております。
●ご使用環境・ご要望にそって機器選定を行い、機器に合ったボックス・ラック等を製作いたします。

※アピステ社の製品に関する詳細につきましては、（株）アピステにお問合せください。
http://www.apiste.co.jp/
※ボックス・ラックを含めた製品のご相談・価格等につきましては、弊社営業までお問合せください。

防塵ラックにクーラーを設置

SANWA SUPPLY

新商品案内 2007年7月号 No.14

22 先月号（6月号）・先々月号（5月号）の話題

2007年6月号

No.	話題内容
1	**マルチコンセント** ACアダプタ用4色
2	**ノートPCクーラー** アルミタイプ、伸縮タイプ
3	**USB切替器** USB2.0ハブ付き2：2
4	**携帯電話用充電器** 240V対応
5	**LANケーブル** エンハンスドカテゴリ5、長さ6種
6	**デジカメケース** 4タイプ、各6色
7	**PDAアクセサリ** EM・ONE専用ケース、液晶保護フィルム2種
8	**用紙** L・2Lサイズ6種、ハガキサイズ7種、A4サイズ16種
9	**マウスパッド** 3種
10	**セキュリティ** 液晶ディスプレイ用
11	**システムカバー** NEC VALUESTAR N用
12	**クリーナー** USBポート専用、エアダスター、取替えボンベ
13	**先月号（5月号）・先々月号（4月号）の話題**

2007年5月号

No.	話題内容
1	**マウス** MRレンズタイプ4色、バッテリーフリーワイヤレス、ワイヤレストラックボール
2	**USBスピーカー** コンパクトタイプ3色
3	**カードリーダライタ** コンパクトタイプ2色
4	**キーボード** 薄型コンパクトタイプ2種、各5色
5	**HDMIケーブル** ハイスピードタイプ長さ3種
6	**DVD・CDケース** 黒・青・5色ミックス
7	**マウスパッド** アルミ製5色
8	**iPod用アクセサリ** ACアダプタ3タイプ、Dockコネクタカバー
9	**デジタルオーディオプレーヤー用ケース** 2タイプ
10	**ケース** ACアダプタ用4色
11	**キャリングバッグ** バックパック2色
12	**用紙** 手作りステッカーキット、写真用紙、マグネットペーパー、手書きインデックスカード
13	**液晶保護フィルム** イー・モバイル EM・ONE専用、MacBook・MacBook Pro専用
14	**USBアクセサリ** 扇風機
15	**キーボード防塵カバー** ソニーVAIOノート用、日立FLORA用
16	**DOS/Vパーツ** eSATAケーブル長さ2種
17	**トナー** 再生6種、汎用・輸入純正41種
18	**シュレッダー** 3種
19	**先月号（4月号）・先々月号（3月号）の話題**